

(仮称) 五条広域事務組合斎場造成工事 設計書

五条広域事務組合

総括表

工 事 名	(仮称) 五条広域事務組合斎場造成工事 設計書				
施 工 場 所	愛知県清須市春日杵前地内				
施 工 期 間	2018年12月25日 ~ 2019年9月30日	発 注 元	五条広域事務組合		
省 庁 名	23愛知県	担 当 者			
工 事 コード					
工 事 価 格		請 負 工 事 価 格			
工 事 内 容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> 本体敷地造成工事（斎場敷地） <ul style="list-style-type: none"> ・撤去工 ・雨水調整施設工 ・基盤造成工 ・造成排水工 ・軟弱地盤処理工 ・擁壁工 ・地盤改良工 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> 北駐車場調整池造成工事（北調整池） <ul style="list-style-type: none"> ・造成土工 ・作業土工 ・雨水排水工 ・付帯施設工 ・調整池擁壁工 ・舗装工 </td> </tr> </table>			本体敷地造成工事（斎場敷地） <ul style="list-style-type: none"> ・撤去工 ・雨水調整施設工 ・基盤造成工 ・造成排水工 ・軟弱地盤処理工 ・擁壁工 ・地盤改良工 	北駐車場調整池造成工事（北調整池） <ul style="list-style-type: none"> ・造成土工 ・作業土工 ・雨水排水工 ・付帯施設工 ・調整池擁壁工 ・舗装工
本体敷地造成工事（斎場敷地） <ul style="list-style-type: none"> ・撤去工 ・雨水調整施設工 ・基盤造成工 ・造成排水工 ・軟弱地盤処理工 ・擁壁工 ・地盤改良工 	北駐車場調整池造成工事（北調整池） <ul style="list-style-type: none"> ・造成土工 ・作業土工 ・雨水排水工 ・付帯施設工 ・調整池擁壁工 ・舗装工 				
備 考 欄					

本工事費内訳表

(仮称) 五条広域事務組合斎場造成工事 設計書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
本体敷地造成工事 (斎場敷地)	式	1				
撤去工	式	1				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 和	m ²	1,035			代価表 第224号 178頁	
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要	m ³	36			代価表 第225号 179頁	
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要	m ³	289			代価表 第226号 180頁	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚1	m ³	52			代価表 第120号 125頁	
殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	m ³	326			代価表 第218号 177頁	
メッシュフェンス撤去	m	57			明細表 第93号 77頁	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工) 土中建込・標準型 土中建込・塗装品メッキ品Gr-A-	m	9			代価表 第4号 92頁	
処分費	式	1			明細表 第100号 89頁	
雨水調整施設工	式	1				
流入柵1	基	1			明細表 第94号 78頁	
流入柵2	基	1			明細表 第95号 80頁	
流入柵3	基	1			明細表 第96号 82頁	

本工事費内訳表

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
放流柵	基	1			明細表 第97号 84頁	
地下式調整池	式	1			明細表 第98号 86頁	
基盤造成工	式	1				
路体(築堤)盛土 4.0m以上 敷均し+締固め 10,000m ³ 以上 障害無	m ³	27,200			代価表 第6号 94頁	
掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m ³	10			代価表 第230号 182頁	
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 10,000m ³ 以上	m ³	6,100			代価表 第5号 93頁	
法面整形 盛土部 法面締固め有 現場制約無し 液質土、砂及	m ²	3,600			代価表 第100号 117頁	
造成排水工	式	1				
作業土工	式	1				
床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	m ³	210			代価表 第51号 101頁	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m ³	60			代価表 第52号 102頁	
基面整正	m ²	270			代価表 第53号 103頁	
排水工	式	1				
素掘側溝 W900×H300	m	345			明細表 第78号 62頁	

本工事費内訳表

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
素掘枿 □1500×H450	箇所	12			明細表 第79号 63頁	
建築用排水路 (L=13m)	式	1			明細表 第101号 90頁	
沈砂池 (10m×10m×H1.0m)	式	1			明細表 第102号 91頁	
U-240型側溝	m	21			明細表 第80号 64頁	
U-600型側溝	m	25			明細表 第81号 65頁	
U-300B型側溝	m	580			明細表 第82号 66頁	
VP φ 150	m	58			明細表 第83号 67頁	
内側緑地ドロップ管	箇所	2			明細表 第84号 68頁	
集水枿	箇所	12			明細表 第85号 69頁	
軟弱地盤処理工	式	1				
静的締固め砂杭工	式	1			明細表 第50号 41頁	
擁壁工	式	1				
作業土工	式	1				
床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	m ³	1,900			代価表 第51号 101頁	

本工事費内訳表

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	1,100			代価表 第52号 102頁	
基面整正	m2	2,000			代価表 第53号 103頁	
プレキャスト擁壁工	式	1				
L型擁壁タイプ1 H-2000	式	1			明細表 第86号 70頁	
L型擁壁タイプ1 H-2500	式	1			明細表 第22号 17頁	
L型擁壁タイプ1 H-2500 (化粧)	式	1			明細表 第90号 74頁	
L型擁壁タイプ1 H-3000	式	1			明細表 第23号 18頁	
L型擁壁タイプ1 (化粧) H-3000	式	1			明細表 第91号 75頁	
L型擁壁タイプ2 H-2500	式	1			明細表 第10号 13頁	
L型擁壁タイプ2 (化粧) H-2500	式	1			明細表 第14号 15頁	
L型擁壁タイプ2 H-3500	式	1			明細表 第12号 14頁	
L型擁壁タイプ2 (化粧) H-3500	式	1			明細表 第92号 76頁	
L型擁壁タイプ3 (化粧) H-2500	式	1			明細表 第24号 19頁	
L型擁壁タイプ4 H-2000	式	1			明細表 第25号 20頁	

本工事費内訳表

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
L型擁壁タイプ4 H-2500	式	1			明細表 第26 号 21頁	
L型擁壁タイプ5 H-2500	式	1			明細表 第27 号 22頁	
場所打ち擁壁工	式	1				
L型擁壁タイプ6 H-2000	m	5			明細表 第28 号 23頁	
L型擁壁タイプ6 H-2500	m	19			明細表 第29 号 24頁	
L型擁壁タイプ6 H-3000	m	4			明細表 第32 号 25頁	
L型擁壁タイプ6 (化粧) H-3000	m	25			明細表 第87 号 71頁	
L型擁壁タイプ7 H-2500	m	7			明細表 第34 号 27頁	
L型擁壁タイプ7 (化粧) H-2500	m	12			明細表 第33 号 26頁	
L型擁壁タイプ7 H-3500	m	15			明細表 第35 号 28頁	
L型擁壁タイプ7 (化粧) H-3500	m	32			明細表 第88 号 72頁	
L型擁壁タイプ8 (化粧) H-2500	m	61			明細表 第36 号 29頁	
L型擁壁タイプ8 (化粧) H-3500	m	12			明細表 第37 号 30頁	
L型擁壁タイプ9 H-2000	m	5			明細表 第38 号 31頁	

本工事費内訳表

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
L型擁壁タイプ10 (化粧) H-3000	m	8			明細表 第39 号 32頁	
塩ビ管設置部補強筋	ヶ所	5			明細表 第99 号 88頁	
重力式擁壁 H-3000	箇所	1			明細表 第89 号 73頁	
間知ブロック積擁壁工	式	1				
間知ブロック積タイプ1	式	1			明細表 第40 号 33頁	
間知ブロック積タイプ2	式	1			明細表 第42 号 35頁	
小口止	箇所	1			明細表 第73 号 61頁	
地盤改良工	式	1				
地盤改良工 バックホウ	式	1			明細表 第45 号 36頁	
地盤改良工 パワーブレンダー	式	1			明細表 第46 号 37頁	
北駐車場調整池造成工事 (北駐車場)	式	1				
造成土工	式	1				
路床盛土 4.0m以上 10,000m3未満 障害無し	m3	170			代価表 第227 号 181頁	
掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	4			代価表 第230 号 182頁	

本工事費内訳表

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
作業土工	式	1				
床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	m3	110			代価表 第51号 101頁	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	60			代価表 第52号 102頁	
基面整正	m2	130			代価表 第53号 103頁	
雨水排水工	式	1				
横断用側溝 G250	m	22			明細表 第63号 52頁	
横断用側溝 G300B	m	9			明細表 第64号 53頁	
放流管 VP φ200	m	16			明細表 第67号 56頁	
逆水防止扉 丸型 φ200用	箇所	1			明細表 第68号 57頁	
現場打取付柵 B300×L300×H650	箇所	1			明細表 第65号 54頁	
現場打集水柵 B450×L900×H1310	箇所	1			明細表 第66号 55頁	
付帯施設工	式	1				
地先境界ブロック 設置 C種(150*150*600) 再生クラッシュレンRC-40 18	m	46			代価表 第137号 134頁	
車止め	箇所	2			代価表 第183号 164頁	

本工事費内訳表

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制	m	220			代価表 第139号 135頁	
調整池擁壁工	式	1				
見切り擁壁 逆L型擁壁 H-1200	m	119			明細表 第21号 16頁	
PCフェンス H-900 側壁取付式	m	119			明細表 第70号 58頁	
舗装工	式	1				
アスファルト舗装	m ²	1,410			明細表 第71号 59頁	
コンクリート舗装	m ²	45			明細表 第72号 60頁	
直接工事費						
処分費等	式	1				
共通仮設費	式	1				
共通仮設費	式	1				
運搬費	式	1			内訳表 第10号 10頁	
安全費	式	1			内訳表 第13号 11頁	
技術管理費	式	1			内訳表 第15号 12頁	

本工事費内訳表

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
共通仮設費率分	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
現場管理費計	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
工事費計	式	1				

運搬費

内訳表

内訳表 第10号

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
分解組立運搬費 SAVEコンポーザー施工機	台	2				見積もり
分解組立運搬費 変位緩衝孔施工機	台	1				見積もり
中層混合処理機 運搬費 60 t 以下	式	1				見積もり
中層混合処理機 分解・組立費 60 t 以下	式	1				見積もり
計						

技術管理費

内訳表

内訳表 第15号

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
技術管理費 (地盤改良工) 試験費	式	1				見積もり
地質調査 (地盤改良工) 平板載荷試験 (50kN以内)	箇所	3				
事後調査工 (軟弱地盤処置工) チェックボーリング	箇所	3				見積もり
計						

L型擁壁タイプ2
H-2500

明細表

明細表 第10号

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下 基礎砕石有 均しコンクリート有	m	67.100			代価表 第140号 136頁	
L型擁壁システムLR-3 H2500×L2000	本	32				見積もり
L型擁壁システムLR-3 H2500×L1500	本	1				見積もり
L型擁壁システムLR-3 H2500×L1590	本	1				見積もり
短切加工費 H2500	本	2				見積もり
計						
1式当り						

L型擁壁タイプ2
H-3500

明細表

明細表 第12号

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
プレキャスト擁壁設置 3.5mを超え5.0m以下 基礎碎石無 均しコンクリート有	m	31			代価表 第38号 100頁	
L型擁壁システムLR-3 H3500×L2000	本	15				見積もり
L型擁壁システムLR-3 H3500×L1000	本	1				見積もり
短切加工費 H3500	本	1				見積もり
計						
1式当り						

明細表

見切り擁壁
逆L型擁壁 H-1200

明細表 第21号

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石有 均しコンクリート有	m	10			代価表 第33号 98頁	
ブロック積張 遮水シート布設	m ²	0.500			代価表 第142号 137頁	
逆L型擁壁 H1200 H1200×L2000	本	5				見積もり
遮水シート B120×t1.5 L=10m巻	巻	0.400				見積もり
遮水シート用ボンド 30m/缶	缶	0.130				見積もり
コーキング 縦壁溝	m	4				
計						
1 m 当り						

L型擁壁タイプ1
H-2500

明細表

明細表 第22号

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下 基礎碎石無 均しコンクリート有	m	91.600			代価表 第34号 99頁	
L型擁壁 1t 2500型 H2500*L2000 宅認	個	45				
L型擁壁システムA1 H2500×L1630	本	1				見積もり
短切加工費 H2500	本	1				見積もり
計						
1式当り						

明細表

L型擁壁タイプ3 (化粧)
H-2500

明細表 第24号

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下 基礎碎石無 均しコンクリート有	m	226.700			代価表 第34号 99頁	
L型擁壁システムLR-3 (化粧) H2500×L2000	本	109				見積もり
L型擁壁システムLR-3 (化粧) H2500×L1700 短切	本	1				見積もり
L型擁壁システムLR-3 (化粧) H2500×L1140 短切	本	1				見積もり
L型擁壁システムLR-3 (化粧) H2500×L1120 短切	本	1				見積もり
L型擁壁システムLR-3 (化粧) H2500×L1860 短切	本	1				見積もり
L型擁壁システムLR-3 (化粧) H2500×L1250 短切	本	1				見積もり
L型擁壁システムLR-3 (化粧) H2500×L1560 短切	本	1				見積もり
短切加工費 (化粧) H2500	本	6				見積もり
計						
1式当り						

明細表

明細表 第28号

10 m 当り

L型擁壁タイプ6
H-2000

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	16			代価表 第198号 168頁	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)	m3	1.600			代価表 第8号 96頁	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m2	2			代価表 第166号 153頁	
コンクリート(場所打擁壁) 24-12-255%以下鉄筋構造物〔I〕 一般養生 延	m3	9.300			代価表 第200号 169頁	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	40			代価表 第130号 129頁	
鉄筋工[市場単価] SD345・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無	k g	630			代価表 第77号 108頁	
計						
1 m 当り						

L型擁壁タイプ6
H-2500

明細表

明細表 第29号

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20) (高炉)	m ³	1.850			代価表 第8号 96頁	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m ²	2			代価表 第166号 153頁	
コンクリート(場所打擁壁) 24-12-2555%以下鉄筋構造物〔I〕 一般養生 延	m ³	11.500			代価表 第200号 169頁	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	50			代価表 第130号 129頁	
鉄筋工[市場単価] SD345・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無	k g	770			代価表 第77号 108頁	
計						
1 m 当り						

明細表

L型擁壁タイプ7 (化粧)
H-2500

明細表 第33号

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン40~0	m ²	22.500			代価表 第198号 168頁	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)	m ³	2.250			代価表 第8号 96頁	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m ²	2			代価表 第166号 153頁	
コンクリート(場所打擁壁) 24-12-255%以下鉄筋構造物 [I] 一般養生 延	m ³	13.050			代価表 第200号 169頁	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	25			代価表 第130号 129頁	
鉄筋工[市場単価] SD345・D16~D25 一般構造物 10t未満 制約無 夜間	k g	320			代価表 第203号 170頁	
鉄筋工[市場単価] SD345・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無	k g	680			代価表 第77号 108頁	
型枠 化粧型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	25			代価表 第244号 188頁	
発砲型枠 MD-102タイプ 1000×1000	枚	25				見積もり
計						
1 m 当り						

L型擁壁タイプ7
H-2500

明細表

明細表 第34号

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン40~0	m ²	22.500			代価表 第198号 168頁	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)	m ³	2.250			代価表 第8号 96頁	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m ²	2			代価表 第166号 153頁	
コンクリート(場所打擁壁) 24-12-255%以下鉄筋構造物〔I〕 一般養生 延	m ³	13.050			代価表 第200号 169頁	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	50			代価表 第130号 129頁	
鉄筋工[市場単価] SD345・D16~D25 一般構造物 10t未満 制約無 夜間	k g	320			代価表 第203号 170頁	
鉄筋工[市場単価] SD345・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無	k g	680			代価表 第77号 108頁	
計						
1 m 当り						

明細表

L型擁壁タイプ8 (化粧)
H-2500

明細表 第36号

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン40~0	m ²	24			代価表 第198号 168頁	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)	m ³	2.400			代価表 第8号 96頁	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m ²	2			代価表 第166号 153頁	
コンクリート(場所打擁壁) 24-12-255%以下鉄筋構造物〔I〕 一般養生 延	m ³	13.500			代価表 第200号 169頁	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	25			代価表 第130号 129頁	
鉄筋工[市場単価] SD345・D16~D25 一般構造物 10t未満 制約無 夜間	k g	330			代価表 第203号 170頁	
鉄筋工[市場単価] SD345・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無	k g	690			代価表 第77号 108頁	
型枠 化粧型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	25			代価表 第244号 188頁	
発砲型枠 MD-102タイプ 1000×1000	枚	25				見積もり
計						
1 m 当り						

明細表

明細表 第38号

10 m 当り

L型擁壁タイプ9
H-2000

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン40~0	m ²	16			代価表 第198号 168頁	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)	m ³	1.600			代価表 第8号 96頁	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m ²	2			代価表 第166号 153頁	
コンクリート(場所打擁壁) 24-12-255%以下鉄筋構造物〔I〕 一般養生 延	m ³	9.300			代価表 第200号 169頁	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	40			代価表 第130号 129頁	
鉄筋工[市場単価] SD345・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無	k g	630			代価表 第77号 108頁	
計						
1 m 当り						

間知ブロック積タイプ1

明細表

明細表 第40号

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	17.120			代価表 第84号 111頁	
天端コンクリート 18-8-25(高炉) 一般養生	m3	2			代価表 第86号 112頁	
胴込・裏込コンクリート 間知ブロック・緑化ブロック 18-8-25(20)(高炉)	m3	71.270			代価表 第88号 113頁	
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石RC-40	m3	61.900			代価表 第89号 114頁	
吸出し防止材設置	m2	60			代価表 第90号 115頁	
コンクリートブロック積	m2	219.200			代価表 第169号 156頁	
埋戻砂利	m3	34.900			明細表 第41号 34頁	
計						
1式当り						

明細表

明細表 第42号

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	9.550			代価表 第84号 111頁	
天端コンクリート 18-8-25(高炉) 一般養生	m3	1.480			代価表 第86号 112頁	
胴込・裏込コンクリート 間知ブロック・緑化ブロック 18-8-25(20)(高炉)	m3	31.050			代価表 第88号 113頁	
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石RC-40	m3	28.600			代価表 第89号 114頁	
吸出し防止材設置	m2	31			代価表 第90号 115頁	
コンクリートブロック積	m2	123			代価表 第83号 110頁	
埋戻砂利	m3	26.600			明細表 第41号 34頁	
計						
1式当り						

明細表

明細表 第45号

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
L型擁壁タイプ1 H=2500 厚1.0m 340KN/m ²	m2	310.100			明細表 第55号 45頁	
L型擁壁タイプ1 H=3000 厚1.0m 400KN/m ²	m2	17.600			明細表 第56号 46頁	
L型擁壁タイプ4 H=2500 厚1.0m 380KN/m ²	m2	8			明細表 第58号 47頁	
L型擁壁タイプ5 H=2500 厚1.0m 320KN/m ²	m2	40			明細表 第59号 48頁	
L型擁壁タイプ6 H=2500 厚1.0m 370KN/m ²	m2	39.400			明細表 第60号 49頁	
L型擁壁タイプ6 H=3000 厚1.0m 430KN/m ²	m2	64.500			明細表 第61号 50頁	
L型擁壁タイプ10 H=3000 厚2.0m 430KN/m ²	m2	30.300			明細表 第62号 51頁	
計						
1式当り						

改良費

明細表

明細表 第47号

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
パワーブレンダー運転	日	0.440			明細表 第48号 39頁	
スラリープラント運転	日	0.440			明細表 第49号 40頁	
土木一般世話役	人	0.440				
特殊作業員	人	0.440				
普通作業員	人	0.890				
諸雑費	式	1			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

明細表

パワーブレンダー運転

明細表 第48号

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)	人	1				
軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	L	118				
パワーブレンダー ベースマシン 0.8m3クラス	供用日	1.530				
パワーブレンダー トレンチャー(スラリー噴射方式&地表散布方 PBT-400	供用日	1.530				
施工管理装置(ツープースフォーム用)	供用日	1.530				
計						
1日当り						

明細表

明細表 第50号

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
SAVEコンポーザー工 建屋部 (基礎下) SD φ40 0L=1.3m SAVE φ700 L=9.1m	本	530				見積もり
SAVEコンポーザー工 建屋部 (余改良) SD φ40 0L=1.3m SAVE φ700 L=9.1m	本	262				見積もり
SAVEコンポーザー工 道路部 SD φ40 0L=1.3m SAVE φ700 L=9.1m	本	454				見積もり
オーガー工 φ500 L=10.4m	本	333				見積もり
計						
1式当り						

横断用側溝 G250

明細表

明細表 第63号

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
U型側溝(標準単価) 据付け L補正有 夜間無 側溝(各種) L=2,000mm・	m	10			代価表 第126号 127頁	
G付横断側溝 G250 G-250×1000	本	10				見積もり
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)	m ³	0.520			代価表 第8号 96頁	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	2			代価表 第130号 129頁	
計						
1 m 当り						

横断用側溝 G300B

明細表

明細表 第64号

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
U型側溝(標準単価) 据付け L補正有 夜間無 側溝(各種) L=2,000mm・	m	10			代価表 第131号 130頁	
G付横断側溝 G300B G-300B×1000	本	10				見積もり
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)	m ³	0.580			代価表 第8号 96頁	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	2			代価表 第130号 129頁	
計						
1 m 当り						

明細表

現場打取付桝 B300×L300×H650

明細表 第65号

10箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-25(20)(高炉) 0.20m ³ 以上0.22m ³ 以下 人丸	箇所	10			代価表 第133号 131頁	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40kg/枚以	枚	10			代価表 第171号 157頁	
300×300 細目NS T-25 細目NS型 T-25 21.5kg/組	組	10				見積もり
計						
1箇所当り						

現場打集水桝 B450×L900×H1310

明細表

明細表 第66号

10 箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-25(20)(高炉) 1.03m3を超え1.09m3以下 人	箇所	10			代価表 第134号 132頁	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40を超え	枚	10			代価表 第172号 158頁	
900×450 細目NS T-25 細目NS型 T-25 117.5kg/組	組	10				見積もり
ステンレスオリーブス板 φ68 350×300×t3	組	10				見積もり
スクリーン設置費	組	10				
計						
1 箇所 当り						

U-300B型側溝

明細表

明細表 第82号

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 鉄筋コンクリートU型JISA5372	m	10			代価表 第161号 149頁	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)	m ³	0.260			代価表 第162号 150頁	
コンクリート金ゴテ仕上げ	m ²	2.800			代価表 第173号 159頁	
計						
1 m 当り						

明細表

明細表 第85号

10 箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20) (高炉)	m ³	2.610			代価表 第165号 152頁	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m ²	0.950			代価表 第166号 153頁	
プレキャスト集水桝 据付 50kg以上80kg以下 砕石有り	基	10			代価表 第167号 154頁	
ソケット付角桝 本体 300	基	10				見積もり
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40kg/枚以下	枚	10			代価表 第168号 155頁	
ソケット付角桝 蓋 300	枚	10				見積もり
暗渠排水管 据付 直管 200~400mm	m	6.400			代価表 第136号 133頁	
計						
1 箇所 当り						

重力式擁壁
H-3000

明細表

明細表 第89号

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	m3	6.700			代価表 第51号 101頁	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	2.100			代価表 第52号 102頁	
基面整正	m2	5.500			代価表 第53号 103頁	
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 基礎碎石有 均しC	m3	8.550			代価表 第190号 167頁	
発砲型枠 MD-102タイプ 1000×1000	枚	10				見積もり
鉄筋工[市場単価] SD345・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無	kg	10.250			代価表 第77号 108頁	
計						
1箇所当り						

明細表

明細表 第94号

1 基当り

流入樹 1

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m ²	2.100			代価表 第7号 95頁	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)	m ³	0.210			代価表 第8号 96頁	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m ²	0.600			代価表 第166号 153頁	
モルタル練 普通 1:3 バラ	m ³	0.030			代価表 第12号 97頁	
基礎ブロックB h=1200	基	1				見積もり
基礎ブロックMB15 h=1500	基	1				見積もり
頂版S6 h=300	基	1				見積もり
開口費 □500×400	ヶ所	1				見積もり
据付工事費	基	1				見積もり
プレキャストマンホール 据付 2000kg/基以下 碎石無しまたは円形断面以	基	1			代価表 第175号 160頁	
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP) 呼び径100 114×6.6mm×4m	m	0.800				
排水用硬質ポリ塩化ビニル管DV継手 90° エルボ 呼び径100mm	個	1				
ステンレス平面スクリーン 500×600 取付用穴φ8×4	組	1				見積もり
スクリーン設置費 500×600	組	1				

明細表

明細表 第95号

1 基当り

流入桝2

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m ²	2.100			代価表 第7号 95頁	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)	m ³	0.210			代価表 第8号 96頁	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m ²	0.600			代価表 第166号 153頁	
モルタル練 普通 1:3 バラ	m ³	0.030			代価表 第12号 97頁	
基礎ブロックB h=1200	基	1				見積もり
頂版S6 h=300	基	1				見積もり
開口費 □500×400	ヶ所	1				見積もり
据付工事費	基	1				見積もり
プレキャストマンホール 据付 2000kg/基以下 碎石無しまたは円形断面以	基	1			代価表 第238号 185頁	
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP) 呼び径100 114×6.6mm×4m	m	0.800				
排水用硬質ポリ塩化ビニル管DV継手 90° エルボ 呼び径100mm	個	1				
ステンレス平面スクリーン 500×600 取付用穴φ8×4	組	1				見積もり
スクリーン設置費 500×600	組	1				

明細表

明細表 第96号

1 基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m ²	2.100			代価表 第7号 95頁	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)	m ³	0.210			代価表 第8号 96頁	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m ²	0.600			代価表 第166号 153頁	
モルタル練 普通 1:3 バラ	m ³	0.030			代価表 第12号 97頁	
基礎ブロックB h=1200	基	1				見積もり
基礎ブロックMB6 h=600	基	1				見積もり
頂版S h=300	基	1				見積もり
開口費 □500×400	ヶ所	1				見積もり
据付工事費	基	1				見積もり
プレキャストマンホール 据付 2000kg/基以下 碎石無しまたは円形断面以	基	1			代価表 第238号 185頁	
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP) 呼び径100 114×6.6mm×4m	m	0.800				
排水用硬質ポリ塩化ビニル管DV継手 90° エルボ 呼び径100mm	個	1				
ステンレス平面スクリーン 500×600 取付用穴φ8×4	組	1				見積もり
スクリーン設置費 500×600	組	1				

明細表

明細表 第97号

1 基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m ²	2.100			代価表 第7号 95頁	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)	m ³	0.210			代価表 第8号 96頁	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m ²	0.600			代価表 第166号 153頁	
モルタル練 普通 1:3 バラ	m ³	0.030			代価表 第12号 97頁	
基礎ブロックB h=1200	基	1				見積もり
基礎ブロックMB9 h=900	基	1				見積もり
頂版S9 h=300	基	1				見積もり
開口費 □500×400	ヶ所	1				見積もり
開口費 φ250	ヶ所	2				見積もり
据付工事費	基	1				見積もり
プレキャストマンホール 据付 2000kg/基以下 砕石無しまたは円形断面以	基	1			代価表 第179号 161頁	
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP) 呼び径100 114×6.6mm×4m	m	1.200				
排水用硬質ポリ塩化ビニル管DV継手 90° エルボ 呼び径100mm	個	1				
ステンレス平面スクリーン 500×600 取付用穴φ8×7	組	1				見積もり

明細表

明細表 第97号

1 基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
スクリーン設置費 500×600	組	1				
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般	m3	0.620			代価表 第181号 162頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	3.500			代価表 第182号 163頁	
コンクリート金ゴテ仕上げ	m2	1.200			代価表 第173号 159頁	
暗渠排水管 据付 直管 200~400mm	m	3.600			代価表 第245号 189頁	
排水用硬質ポリ塩ビ管DV継手 90° エルボ 呼び径250mm	個	2				
計						
1 基 当 り						

明細表

地下式調整池

明細表 第98号

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
クロスウェーブ CW-H	m3	3,175				見積もり
クロスウェーブ設置工 CW-H	m3	3,175				見積もり
保護シート 長繊維不織布 t=4.0mm	m2	6,614				見積もり
保護シート敷設工	m2	6,614				見積もり
遮水シート 塩ビ系 t=1.5mm	m2	2,210				見積もり
遮水シート敷設工	m2	2,210				見積もり
柵シート納め	箇所	4				見積もり
防根シート ポリプロピレン t=0.69mm	m2	1,716				見積もり
防根シート敷設工	m2	1,716				見積もり
基面整正	m2	2,042			代価表 第53号 103頁	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	2,042			代価表 第155号 145頁	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)	m3	204.180			代価表 第128号 128頁	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m2	21.800			代価表 第166号 153頁	

処分費

明細表

明細表 第100号

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
処理料 アスファルトコンクリート塊 地山土量	m3	52				
処理料 コンクリート塊(無筋) 地山土量	m3	36				
処理料 コンクリート塊(有筋) 地山土量	m3	289				
スクラップ°(直接計上用) ヘビ H2 t=3mm以上6mm未満 W・H=500mm以下 L=12	t	0.400				
計						
1式当り						

代価表

路体(築堤)盛土
4.0m以上 敷均し+締固め 10,000m3以上 障害無し

(代価表 第6号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		36.54				
K1	ブルドーザ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通21t級(24~26t)	32.58		ブルドーザ [普通・排出ガス対策型(第1次基準値)] 21t級		
K2	タイヤローザ賃料(排1・排2) 8~20t(長期割引)	3.96		[賃料]タイヤローザ 質量8~20t		
R		52.52				
R1	運転手(特殊)	28.35		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	24.17		普通作業員		
Z		10.94				
Z1	軽油 小型ローザ渡し(ハトロール給油)	10.94		軽油 1.2号 ハトロール給油		

代価表

(代価表 第7号)

基礎碎石
12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン40~0

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4.57				
K1	バックホ賃料(排1・排2) 山積0.8m3(平積0.6m3)(長期割引)	4.54		[賃料]バックホ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		71.65				
R1	普通作業員	37.37		普通作業員		
R2	特殊作業員	16.25		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	9.13		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)	8.41		運転手(特殊)		
Z		23.78				
Z1	再生碎石 RC 40~0 基礎・裏込材・路盤材(あいくる)	21.33		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	2.44		軽油 1.2号 パトロール給油		

代価表

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内 (代価表 第8号)

1 m3当り

R	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		31.53				
R1	普通作業員	14.81		普通作業員		
R2	特殊作業員	8.33		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	6.20		土木一般世話役		
Z		68.47				
Z1	生コンクリート 18-8-25(20)(高炉)	68.47		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		

代価表

プレキャスト擁壁設置
1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石有 均しコンクリート有

(代価表 第33号)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.23				
K1	バックホウ賃料(排1・排2) 山積0.8m3(平積0.6m3) クレーン機能付(2.9t吊)	1.00		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		20.98				
R1	普通作業員	3.44		普通作業員		
R2	土木一般世話役	2.04		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	1.98		特殊作業員		
R4	運転手(特殊)	1.94		運転手(特殊)		
Z		76.79				
Z1	コンクリート擁壁(建設大臣認定品) 【0円で積上	75.52		コンクリート擁壁 宅認(q=10kN/m ²) 1600型(L=2.0m)		
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.57		軽油 1.2号 パトロール給油		

代価表

プレキャスト擁壁設置
2.0mを超え3.5m以下 基礎碎石無 均しコンクリート有

(代価表 第34号)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.06				
K1	ラフテレンクレーン賃料(排1・排2) 25t吊 オペレータ付 油圧伸縮ジブ型(長期割引)	2.65		[賃料]ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		
R		10.26				
R1	普通作業員	2.48		普通作業員		
R2	土木一般世話役	1.47		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	1.42		特殊作業員		
Z		84.68				
Z1	コンクリート擁壁(建設大臣認定品)【0円で積上	84.68		コンクリート擁壁 宅認(q=10kN/m ²)2500型(L=2.0m)		

代価表

プレキャスト擁壁設置
3.5mを超え5.0m以下 基礎碎石無 均しコンクリート有

(代価表 第38号)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.76				
K1	ラフテレンクレーン賃料(排1・排2) 25t吊 オペレータ付 油圧伸縮ジブ型(長期割引)	1.38		[賃料]ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		
R		5.61				
R1	普通作業員	1.30		普通作業員		
R2	土木一般世話役	0.76		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	0.74		特殊作業員		
Z		91.63				
Z1	コンクリート擁壁(建設大臣認定品)【0円で積上	91.63		コンクリート擁壁 ハイタッチウォール 宅認(q=10kN/m ²)4250型(L=2.0m)		

代価表

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

(代価表 第52号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		7.00				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	6.23		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		
K2	タンパ 賃料 60~80kg(長期割引)	0.77		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		90.09				
R1	普通作業員	54.74		普通作業員		
R2	特殊作業員	26.90		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)	8.45		運転手(特殊)		
Z		2.91				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	2.21		軽油 1.2号 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.70		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

L型擁壁

24-12-2555%以下鉄筋構造物〔I〕 0.06t/m3以上0.08t/m3未満 標(代価表 第67号)

1 m3当り

名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K	1.93				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	1.28		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h	
R		51.85			
R1	普通作業員	16.04		普通作業員	
R2	型枠工	9.50		型枠工	
R3	土木一般世話役	4.24		土木一般世話役	
R4	とび工	3.14		とび工	
Z		36.80			
Z1	生コンクリート 24-12-2555%以下鉄筋構造物〔I〕	28.29		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	
Z2	異形棒鋼 SD345 D19mm 2.25kg/m	8.24		鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D19	
Z3	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.18		軽油 1.2号 パトロール給油	
S	鉄筋工[市場単価] 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンネル無	9.42		鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	

代価表

L型擁壁

24-12-2555%以下鉄筋構造物〔I〕 0.10t/m3以上0.12t/m3未満 標(代価表 第73号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1.75				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	1.16		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		46.99				
R1	普通作業員	14.54		普通作業員		
R2	型枠工	8.61		型枠工		
R3	土木一般世話役	3.84		土木一般世話役		
R4	とび工	2.85		とび工		
Z		37.84				
Z1	生コンクリート 24-12-2555%以下鉄筋構造物〔I〕	25.64		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	異形棒鋼 SD345 D29mm 5.04kg/m	11.95		鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D29		
Z3	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.17		軽油 1.2号 パトロール給油		
S	鉄筋工[市場単価] 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンネル無	13.42		鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		

代価表

L型擁壁

24-12-2555%以下鉄筋構造物〔I〕 0.08t/m3以上0.10t/m3未満 標(代価表 第76号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1.79				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	1.25		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		48.19				
R1	普通作業員	15.62		普通作業員		
R2	型枠工	9.27		型枠工		
R3	土木一般世話役	4.14		土木一般世話役		
R4	とび工	3.06		とび工		
Z		38.20				
Z1	生コンクリート 24-12-2555%以下鉄筋構造物〔I〕	27.60		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	異形棒鋼 SD345 D25mm 3.98kg/m	10.34		鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D25		
Z3	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.18		軽油 1.2号 パトロール給油		
S	鉄筋工[市場単価] 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンネル無	11.82		鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		

代価表

鉄筋工[市場単価]

SD345・D16~D25 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トン補無 法面

代価表 第78号

1,000 k g 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
異形棒鋼 SD345 D16mm 1.56kg/m	t	1.030				
鉄筋加工組立 一般構造物 手間のみ	t	1				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 k g 当り						

代価表

コンクリートブロック積

(代価表 第83号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8.17				
K1	バックホウ賃料(排1・排2) 山積0.8m3(平積0.6m3) クレーン機能付(2.9t吊)	8.17		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		46.17				
R1	運転手(特殊)	13.60		運転手(特殊)		
R2	ブロック工	11.35		ブロック工		
R3	普通作業員	9.36		普通作業員		
R4	土木一般世話役	6.32		土木一般世話役		
Z		45.66				
Z1	コンクリート積みブロック ニューストン 間知石型 高280mm×幅420mm×控350mm 8.5個/m2	40.05		間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面		
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	5.61		軽油 1.2号 パトロール給油		

代価表

現場打基礎コンクリート
18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)

(代価表 第84号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.52				
K1	バックホウ賃料(排1・排2) 山積0.8m3(平積0.6m3) クレーン機能付(2.9t吊)	1.97		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
K2	バックホウ賃料(排1・排2) 山積0.8m3(平積0.6m3) (長期割引)	0.55		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		70.04				
R1	型枠工	21.15		型枠工		
R2	普通作業員	20.66		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.56		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	8.68		特殊作業員		
Z		27.44				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉)	22.71		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 小型ローリー渡し(ハートル給油)	1.04		軽油 1.2号 ハートル給油		

代価表

天端コンクリート
18-8-25(高炉) 一般養生

(代価表 第86号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.37				
K1	バックホウ賃料(排1・排2) 山積0.8m3(平積0.6m3) クレーン機能付(2.9t吊)	3.37		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		66.17				
R1	型枠工	21.87		型枠工		
R2	普通作業員	15.50		普通作業員		
R3	土木一般世話役	11.76		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	6.18		特殊作業員		
Z		30.46				
Z1	生コンクリート 18-8-25(20)(高炉)	29.11		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 小型ローリ-渡し(パトロール給油)	1.35		軽油 1.2号 パトロール給油		

代価表

胴込・裏込コンクリート
間知ブロック・緑化ブロック 18-8-25(20) (高炉)

(代価表 第88号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4.41				
K1	バックホウ賃料(排1・排2) 山積0.8m3(平積0.6m3) クレーン機能付(2.9t吊)	4.41		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		34.18				
R1	普通作業員	19.48		普通作業員		
R2	特殊作業員	10.24		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)	3.87		運転手(特殊)		
Z		61.41				
Z1	生コンクリート 18-8-25(20) (高炉)	60.28		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	1.13		軽油 1.2号 パトロール給油		

代価表

胴込・裏込材(砕石)
間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石RC-40

(代価表 第89号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		10.90				
K1	バックホウ賃料(排1・排2) 山積0.8m3(平積0.6m3) クレーン機能付(2.9t吊)	10.90		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		64.64				
R1	普通作業員	38.54		普通作業員		
R2	特殊作業員	14.72		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)	10.85		運転手(特殊)		
Z		24.46				
Z1	再生砕石 RC 40~0 基礎・裏込材・路盤材(あいくる)	21.34		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	3.12		軽油 1.2号 パトロール給油		

代価表

(代価表 第91号)

埋戻し
小規模 土砂

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		11.52				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回型	10.81		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.71		ランマ 質量60~80kg		
R		84.78				
R1	普通作業員	48.44		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.30		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)	17.04		運転手(特殊)		
Z		3.70				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	3.10		軽油 1.2号 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.60		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

法面整形

盛土部 法面締固め有 現場制約無 埴質土、砂及び砂質土、粘性土

(代価表 第100号)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K	14.63				
K1	バックホ賃料(排1・排2) 山積0.8m3(平積0.6m3)(長期割引)	14.63		[賃料]バックホ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	
R		73.76			
R1	普通作業員	30.56		普通作業員	
R2	運転手(特殊)	27.15		運転手(特殊)	
R3	土木一般世話役	16.05		土木一般世話役	
Z		11.61			
Z1	軽油 小型ローリ-渡し(ハトロール給油)	11.61		軽油 1.2号 ハトロール給油	

代価表

安定処理
バックホウ 構造物基礎 1m以下 7.5t/100m2

(代価表 第101号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		7.44				
K1	バックホウ賃料(排1・排2) 山積0.8m3(平積0.6m3) クレーン機能付(2.9t吊)	6.43		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
K2	振動ローラ賃料 ハンドガイト式 0.8~1.1t(長期割引)	1.01		[賃料]振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式] 質量0.8~1.1t		
R		45.89				
R1	土木一般世話役	12.18		土木一般世話役		
R2	特殊作業員	11.81		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)	11.60		運転手(特殊)		
R4	普通作業員	10.30		普通作業員		
Z		46.67				
Z1	セメント系 特殊土用 フレコン	42.94		セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンバック		
Z2	軽油 小型ローリー渡し(ハンドロール給油)	3.73		軽油 1.2号 ハンドロール給油		

代価表

安定処理
バックホウ 構造物基礎 1mを超え2m以下 20t/100m2

(代価表 第102号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.07				
K1	バックホウ賃料(排1・排2) 山積0.8m3(平積0.6m3) クレーン機能付(2.9t吊)	7.83		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
K2	振動ローラ賃料 ハンドガイド式 0.8~1.1t(長期割引)	1.24		[賃料]振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8~1.1t		
R		55.94				
R1	土木一般世話役	14.87		土木一般世話役		
R2	特殊作業員	14.39		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)	14.14		運転手(特殊)		
R4	普通作業員	12.54		普通作業員		
Z		34.99				
Z1	セメント系 特殊土用 フレコン	30.44		セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンバック		
Z2	軽油 小型ローリー渡し(ハンドロール給油)	4.55		軽油 1.2号 ハンドロール給油		

代価表

安定処理
バックホウ 構造物基礎 1m以下 8.5t/100m2

(代価表 第103号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		7.44				
K1	バックホウ賃料(排1・排2) 山積0.8m3(平積0.6m3) クレーン機能付(2.9t吊)	6.43		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
K2	振動ローラ賃料 ハンドガイド式 0.8~1.1t(長期割引)	1.01		[賃料]振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8~1.1t		
R		45.89				
R1	土木一般世話役	12.18		土木一般世話役		
R2	特殊作業員	11.81		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)	11.60		運転手(特殊)		
R4	普通作業員	10.30		普通作業員		
Z		46.67				
Z1	セメント系 特殊土用 フレコン	42.94		セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンバック		
Z2	軽油 小型ローリー渡し(ハンドロール給油)	3.73		軽油 1.2号 ハンドロール給油		

代価表

安定処理
バックホウ 構造物基礎 1m以下 8.5t/100m2

(代価表 第105号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		7.44				
K1	バックホウ賃料(排1・排2) 山積0.8m3(平積0.6m3) クレーン機能付(2.9t吊)	6.43		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
K2	振動ローラ賃料 ハンドガイド式 0.8~1.1t(長期割引)	1.01		[賃料]振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8~1.1t		
R		45.89				
R1	土木一般世話役	12.18		土木一般世話役		
R2	特殊作業員	11.81		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)	11.60		運転手(特殊)		
R4	普通作業員	10.30		普通作業員		
Z		46.67				
Z1	セメント系 特殊土用 フレコン	42.94		セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンバック		
Z2	軽油 小型ローリー渡し(ハンドロール給油)	3.73		軽油 1.2号 ハンドロール給油		

代価表

安定処理
バックホウ 構造物基礎 1m以下 9t/100m2

(代価表 第106号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		7.44				
K1	バックホウ賃料(排1・排2) 山積0.8m3(平積0.6m3) クレーン機能付(2.9t吊)	6.43		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
K2	振動ローラ賃料 ハンドガイド式 0.8~1.1t(長期割引)	1.01		[賃料]振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8~1.1t		
R		45.89				
R1	土木一般世話役	12.18		土木一般世話役		
R2	特殊作業員	11.81		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)	11.60		運転手(特殊)		
R4	普通作業員	10.30		普通作業員		
Z		46.67				
Z1	セメント系 特殊土用 フレコン	42.94		セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンバック		
Z2	軽油 小型ローリー渡し(ハンドロール給油)	3.73		軽油 1.2号 ハンドロール給油		

代価表

安定処理
バックホウ 構造物基礎 1m以下 8t/100m2

(代価表 第107号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		7.44				
K1	バックホウ賃料(排1・排2) 山積0.8m3(平積0.6m3) クレーン機能付(2.9t吊)	6.43		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
K2	振動ローラ賃料 ハンドガイド式 0.8~1.1t(長期割引)	1.01		[賃料]振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8~1.1t		
R		45.89				
R1	土木一般世話役	12.18		土木一般世話役		
R2	特殊作業員	11.81		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)	11.60		運転手(特殊)		
R4	普通作業員	10.30		普通作業員		
Z		46.67				
Z1	セメント系 特殊土用 フレコン	42.94		セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンバック		
Z2	軽油 小型ローリー渡し(ハンドロール給油)	3.73		軽油 1.2号 ハンドロール給油		

代価表

安定処理
バックホウ 構造物基礎 1m以下 10t/100m2

(代価表 第108号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		7.44				
K1	バックホウ賃料(排1・排2) 山積0.8m3(平積0.6m3) クレーン機能付(2.9t吊)	6.43		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
K2	振動ローラ賃料 ハンドガイド式 0.8~1.1t(長期割引)	1.01		[賃料]振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8~1.1t		
R		45.89				
R1	土木一般世話役	12.18		土木一般世話役		
R2	特殊作業員	11.81		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)	11.60		運転手(特殊)		
R4	普通作業員	10.30		普通作業員		
Z		46.67				
Z1	セメント系 特殊土用 フレコン	42.94		セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンバック		
Z2	軽油 小型ローリー渡し(ハンドロール給油)	3.73		軽油 1.2号 ハンドロール給油		

代価表

殻運搬
 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り (代価表 第120号)

1 m3当り

K	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		48.98				
K1	ダンプトラック オンロード・ટેイゼъл・積載質量10t積級	48.98		ダンプトラック[オンロード・ટેイゼъл](タイヤ損耗費及10t積級)		
R		37.01				
R1	運転手(一般)	37.01		運転手(一般)		
Z		14.01				
Z1	軽油 小型ローリ-渡し(ハ°トル給油)	14.01		軽油 1.2号 ハ°トル給油		

代価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-25(20)(高炉) 0.20m3以上0.22m3以下 人力打設 一般養生・特(代価表 第133号)

1箇所当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		0.07				
K1	バックホ賃料(排1・排2) 山積0.8m3(平積0.6m3)(長期割引)	0.07		[賃料]バックホ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		90.76				
R1	型枠工	37.65		型枠工		
R2	普通作業員	29.47		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.69		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	1.71		特殊作業員		
Z		9.17				
Z1	生コンクリート 18-8-25(20)(高炉)	8.77		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.04		軽油 1.2号 パトロール給油		

代価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-25(20)(高炉) 1.03m3を超え1.09m3以下 人力打設 一般養生・(代価表 第134号)

1箇所当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		0.05				
K1	バックホ賃料(排1・排2) 山積0.8m3(平積0.6m3)(長期割引)	0.05		[賃料]バックホ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		86.06				
R1	型枠工	37.75		型枠工		
R2	普通作業員	22.70		普通作業員		
R3	土木一般世話役	8.42		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	1.93		特殊作業員		
Z		13.89				
Z1	生コンクリート 18-8-25(20)(高炉)	13.49		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 小型ローリ-渡し(パトロール給油)	0.03		軽油 1.2号 パトロール給油		

代価表

地先境界ブロック

設置 C種(150*150*600) 再生クラッシュランRC-40 18-8-25(高炉) 養生 (代価表 第137号)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		0.33				
K1	バック材賃料(排1・排2) 山積0.8m3(平積0.6m3)(長期割引)	0.33		[賃料]バック材 クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		69.38				
R1	普通作業員	21.35		普通作業員		
R2	ブロック工	14.51		ブロック工		
R3	型枠工	13.65		型枠工		
R4	土木一般世話役	9.96		土木一般世話役		
Z		30.29				
Z1	地先境界ブロック C 15*15*60cm	19.29		地先境界ブロック C種 (150×150×600)		
Z2	生コンクリート 18-8-25(20)(高炉)	9.79		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z3	再生砕石 RC 40~0 基礎・裏込材・路盤材(あいくる)	1.04		再生クラッシュラン RC-40		
Z4	軽油 小型ローリー渡し(ハートル給油)	0.17		軽油 1.2号 ハートル給油		

代価表

区画線設置(標準単価)
 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm

代価表 第139号

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線設置工[熔融式(手動)] [供用区間]実線15cm 時間的制約 無 機・労 昼間	m	1				
路面標示用塗料 3種1号 熔融 白	kg	0.570				
ガラスビーズ 粒度0.106~0.850mm JIS R3301 1号	kg	0.025				
接着用プライマー 区画線用	kg	0.025				
軽油 小型ローリー渡し(ハトロール給油)	L	0.040				
諸雑費	式	1			諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

プレキャスト擁壁設置
2.0mを超え3.5m以下 基礎砕石有 均しコンクリート有

(代価表 第140号)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.01				
K1	ラフテレンクレーン賃料(排1・排2) 25t吊 オペレータ付 油圧伸縮ジブ型(長期割引)	2.56		[賃料]ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		
R		12.20				
R1	普通作業員	2.40		普通作業員		
R2	土木一般世話役	1.42		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	1.37		特殊作業員		
Z		81.79				
Z1	コンクリート擁壁(建設大臣認定品)【0円で積上	81.79		コンクリート擁壁 宅認(q=10kN/m ²)2500型(L=2.0m)		

代価表

表層(車道・路肩部)

1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3

(代価表 第144号)

1 m2当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		3.50				
K1	アスファルトフィニッシュ[排出ガス対策型(第2次基準値)ホイル型・舗装幅2.4~6.0m]	1.88		アスファルトフィニッシュ[ホイル型]舗装幅2.4~6.0m[排出ガス対策型(第2次基準値)]		
K2	タイヤローラ[排出ガス対策型(第1次基準値)]普通型・質量8~20t	0.53		タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量8~20t		
K3	ロードローラ[排出ガス対策型(第1次基準値)]マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	0.53		ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第1次基準値)]運転質量10~12t 締固め幅2.1m		
R		8.65				
R1	普通作業員	3.13		普通作業員		
R2	特殊作業員	1.79		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)	1.74		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	0.61		土木一般世話役		
Z		87.85				
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	80.65		アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)		
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	6.80		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		
Z3	軽油 小型ローリー渡し(ハトロール給油)	0.34		軽油 1.2号 ハトロール給油		

代価表

上層路盤(車道・路肩部)
砕石(各種) 300mm 2層施工

(代価表 第146号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		14.89				
K1	モータグレーダ〔排出ガス対策型(第1次基準値)〕 土工用・プレート幅3.1m	5.45		モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型(第1次基準)〕 プレート幅3.1m		
K2	ロッドローラ〔排出ガス対策型(第1次基準値)〕 マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	4.25		ロッドローラ〔マカダム・排出ガス対策型(第1次基準)〕 運転質量10~12t 締固め幅2.1m		
K3	タイヤローラ〔排出ガス対策型(第1次基準値)〕 普通型・質量8~20t	3.96		タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型(第1次基準)〕 運転質量8~20t		
R		30.31				
R1	運転手(特殊)	15.55		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	12.26		普通作業員		
Z		54.80				
Z1	再生砕石 RC 40~0 基礎・裏込材・路盤材(あいくる)	51.77		再生粒度調整砕石 RM-40		
Z2	軽油 小型ローリ-渡し(パトロール給油)	2.78		軽油 1.2号 パトロール給油		

代価表

上層路盤(車道・路肩部)
砕石(各種) 150mm 1層施工

(代価表 第147号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		11.83				
K1	モータグレータ〔排出ガス対策型(第1次基準値)〕 土工用・プレート幅3.1m	4.33		モータグレータ〔土工用・排出ガス対策型(第1次基準)〕 プレート幅3.1m		
K2	ロードローラ〔排出ガス対策型(第1次基準値)〕 マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	3.38		ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型(第1次基準)〕 運転質量10~12t 締固め幅2.1m		
K3	タイヤローラ〔排出ガス対策型(第1次基準値)〕 普通型・質量8~20t	3.15		タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型(第1次基準)〕 運転質量8~20t		
R		24.07				
R1	運転手(特殊)	12.35		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	9.74		普通作業員		
Z		64.10				
Z1	再生砕石 RC 40~0 基礎・裏込材・路盤材(あいくる)	61.70		再生粒度調整砕石 RM-40		
Z2	軽油 小型ローリ-渡し(パトロール給油)	2.21		軽油 1.2号 パトロール給油		

人力舗設
20cm未満 18-8-25(20)B種

代価表

代価表 第148号

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1.080				
特殊作業員	人	3.350				
普通作業員	人	6.380				
生コンクリート(高炉) 18-8-25(20) B種	m3	15.600				
諸雑費	式	1			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

代価表

基礎碎石
7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0

(代価表 第155号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4.91				
K1	バックホ賃料(排1・排2) 山積0.8m3(平積0.6m3)(長期割引)	4.88		[賃料]バックホ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		77.15				
R1	普通作業員	40.25		普通作業員		
R2	特殊作業員	17.49		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	9.83		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)	9.05		運転手(特殊)		
Z		17.94				
Z1	再生碎石 RC 40~0 基礎・裏込材・路盤材(あいくる)	15.31		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	2.62		軽油 1.2号 パトロール給油		

代価表

法面整形
切土部 現場制約無 粘性土、砂及び砂質土、粘性土

(代価表 第157号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		11.71				
K1	バックホウ賃料(排1・排2) 山積0.8m3(平積0.6m3)(長期割引)	11.71		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		79.01				
R1	普通作業員	38.03		普通作業員		
R2	運転手(特殊)	21.72		運転手(特殊)		
R3	土木一般世話役	19.26		土木一般世話役		
Z		9.28				
Z1	軽油 小型ローリ-渡し(ハトロール給油)	9.28		軽油 1.2号 ハトロール給油		

代価表

U型側溝(標準単価)
据付け L補正無 夜間無 鉄筋コンクリートU型

代価表 第159号

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水構造物工 U型側溝 L=600mm 60kg/個以下 時間的制約 無 機・労 昼間	m	10				
PU1型側溝(あいくる材) 240×240×600mm	個	16.500				
再生砕石 RC 40~0 基礎・裏込材・路盤材(あいくる材)	m ³	0.410				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

代価表

U型側溝(標準単価)
据付け L補正無 夜間無 鉄筋コンクリートU型

代価表 第160号

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水構造物工 U型側溝 L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約 無	m	10				
PU1型側溝(あいくる材) 600×600×600mm	個	16.500				
再生砕石 RC 40~0 基礎・裏込材・路盤材(あいくる材)	m ³	0.840				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

代価表

U型側溝(標準単価)
据付け L補正無 夜間無 鉄筋コンクリートU型

代価表 第161号

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水構造物工 U型側溝 L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約 無	m	10				
PU1型側溝(あいくる材) 300×300×600mm	個	16.500				
再生砕石 RC 40~0 基礎・裏込材・路盤材(あいくる材)	m ³	0.480				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m 当り						

代価表

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内 (代価表 第162号)

1 m3当り

R	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		31.53				
R1	普通作業員	14.81		普通作業員		
R2	特殊作業員	8.33		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	6.20		土木一般世話役		
Z		68.47				
Z1	生コンクリート 18-8-25(20)(高炉)	68.47		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		

代価表

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内 (代価表 第165号)

1 m3当り

R	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		31.53				
R1	普通作業員	14.81		普通作業員		
R2	特殊作業員	8.33		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	6.20		土木一般世話役		
Z		68.47				
Z1	生コンクリート 18-8-25(20)(高炉)	68.47		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		

代価表

コンクリートブロック積

(代価表 第169号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8.17				
K1	バックホウ賃料(排1・排2) 山積0.8m3(平積0.6m3) クレーン機能付(2.9t吊)	8.17		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		46.17				
R1	運転手(特殊)	13.60		運転手(特殊)		
R2	ブロック工	11.35		ブロック工		
R3	普通作業員	9.36		普通作業員		
R4	土木一般世話役	6.32		土木一般世話役		
Z		45.66				
Z1	コンクリート積みブロック ニューストン 間知石型 高280mm×幅420mm×控350mm 8.5個/m2	40.05		間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面		
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	5.61		軽油 1.2号 パトロール給油		

代価表

プレキャストマンホール
据付 2000kg/基以下 砕石無しまたは円形断面以外

(代価表 第175号)

1 基当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.06				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)クレーン2.9t	3.03		バックホウ(クローラ型)[標準型・クレーン機能付・排出 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t		
R		12.46				
R1	普通作業員	5.38		普通作業員		
R2	運転手(特殊)	3.80		運転手(特殊)		
R3	土木一般世話役	2.68		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	0.48		特殊作業員		
Z		84.48				
Z1	マンホール一式	83.49		プレキャストマンホール 製品質量2,000kg/基以下		
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.99		軽油 1.2号 パトロール給油		

代価表

プレキャストマンホール
据付 2000kg/基以下 砕石無しまたは円形断面以外

(代価表 第179号)

1 基当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.06				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)クレーン2.9t	3.03		バックホウ(クローラ型)[標準型・クレーン機能付・排出 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t		
R		12.46				
R1	普通作業員	5.38		普通作業員		
R2	運転手(特殊)	3.80		運転手(特殊)		
R3	土木一般世話役	2.68		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	0.48		特殊作業員		
Z		84.48				
Z1	マンホール一式	83.49		プレキャストマンホール 製品質量2,000kg/基以下		
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.99		軽油 1.2号 パトロール給油		

代価表

代価表 第183号

10 箇所当り

車止め

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	2.500			代価表 第184号 165頁	
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生	m3	1.170			代価表 第185号 166頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	10			代価表 第182号 163頁	
キングポスト 可動式	基	10				
キングポスト据付費 可動式	基	10				
床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	m3	3			代価表 第51号 101頁	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	2.400			代価表 第52号 102頁	
基面整正	m2	2.500			代価表 第53号 103頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 箇所 当り						

代価表

基礎碎石
7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0

(代価表 第184号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4.91				
K1	バックホウ賃料(排1・排2) 山積0.8m3(平積0.6m3)(長期割引)	4.88		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		77.15				
R1	普通作業員	40.25		普通作業員		
R2	特殊作業員	17.49		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	9.83		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)	9.05		運転手(特殊)		
Z		17.94				
Z1	再生碎石 RC 40~0 基礎・裏込材・路盤材(あいくる)	15.31		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	2.62		軽油 1.2号 パトロール給油		

代価表

重力式擁壁

2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 基礎砕石有 均しCo有 一般養生 延 (代価表 第190号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.39				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	1.63		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		62.23				
R1	普通作業員	20.40		普通作業員		
R2	型枠工	11.47		型枠工		
R3	土木一般世話役	5.41		土木一般世話役		
R4	とび工	3.34		とび工		
Z		35.38				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉)	35.03		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.24		軽油 1.2号 パトロール給油		

代価表

基礎碎石
17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン40~0

(代価表 第198号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4.26				
K1	バックホウ賃料(排1・排2) 山積0.8m3(平積0.6m3)(長期割引)	4.24		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		66.91				
R1	普通作業員	34.91		普通作業員		
R2	特殊作業員	15.17		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	8.52		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)	7.85		運転手(特殊)		
Z		28.83				
Z1	再生碎石 RC 40~0 基礎・裏込材・路盤材(あいくる)	26.55		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	2.27		軽油 1.2号 パトロール給油		

代価表

コンクリート(場所打擁壁)

24-12-2555%以下鉄筋構造物〔I〕 一般養生 延長無し

(代価表 第200号)

1 m3当り

K	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		3.72				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	3.65		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		15.07				
R1	普通作業員	7.84		普通作業員		
R2	特殊作業員	2.99		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	2.01		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)	1.53		運転手(特殊)		
Z		81.21				
Z1	生コンクリート 24-12-2555%以下鉄筋構造物〔I〕	80.67		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.53		軽油 1.2号 パトロール給油		

代価表

鉄筋工[市場単価]

SD345・D16~D25 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トン補無 法面

代価表 第203号

1,000 k g 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
異形棒鋼 SD345 D16mm 1.56kg/m	t	1.030				
鉄筋加工組立 一般構造物 手間のみ	t	1				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 k g 当り						

代価表

殻運搬
 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 5.0km以 (代価表 第218号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		48.98				
K1	ダンプトラック オンロード・タイヤセル・積載質量10t積級	48.98		ダンプトラック[オンロード・タイヤセル](タイヤ損耗費及10t積級)		
R		37.01				
R1	運転手(一般)	37.01		運転手(一般)		
Z		14.01				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(ハートル給油)	14.01		軽油 1.2号 ハートル給油		

代価表

舗装版破碎
アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り

(代価表 第224号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		30.84				
K1	コンクリート圧砕装置 建物・幅735~850mm・破碎力550~980kN	19.88		バックホウ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(建物用) 開口幅735~850mm 破碎力550~980kN		
K2	バックホウ賃料(排1・排2・排3) 山積0.45m3(平積0.35m3)(長期割引)	10.96		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)		
R		62.43				
R1	運転手(特殊)	27.76		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	24.60		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.07		土木一般世話役		
Z		6.73				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	6.73		軽油 1.2号 パトロール給油		

代価表

路床盛土
4.0m以上 10,000m3未満 障害無し

(代価表 第227号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		28.58				
K1	ブルドーザ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通15t級(13~16t)	22.96		ブルドーザ [普通・排出ガス対策型(第1次基準値)] 15t級		
K2	タイヤロー賃料(排1・排2) 8~20t(長期割引)	5.62		[賃料]タイヤロー 質量8~20t		
R		61.23				
R1	運転手(特殊)	37.21		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	24.02		普通作業員		
Z		10.19				
Z1	軽油 小型ローリ-渡し(ハトロール給油)	10.19		軽油 1.2号 ハトロール給油		

代価表

フレキャストマンホール
据付 2000kg/基以下 砕石無しまたは円形断面以外

(代価表 第238号)

1 基当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.06				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)クレーン2.9t	3.03		バックホウ(クローラ型)[標準型・クレーン機能付・排出 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t		
R		12.46				
R1	普通作業員	5.38		普通作業員		
R2	運転手(特殊)	3.80		運転手(特殊)		
R3	土木一般世話役	2.68		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	0.48		特殊作業員		
Z		84.48				
Z1	マンホール一式	83.49		フレキャストマンホール 製品質量2,000kg/基以下		
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.99		軽油 1.2号 パトロール給油		

代価表

プレキャスト擁壁設置
1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石無 均しコンクリート有

(代価表 第241号)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1.90				
K1	バックホウ賃料(排1・排2) 山積0.8m3(平積0.6m3) クレーン機能付(2.9t吊)	1.04		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		18.00				
R1	普通作業員	3.60		普通作業員		
R2	土木一般世話役	2.13		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	2.07		特殊作業員		
R4	運転手(特殊)	2.03		運転手(特殊)		
Z		80.10				
Z1	コンクリート擁壁(建設大臣認定品) 【0円で積上	79.01		コンクリート擁壁 宅認(q=10kN/m ²) 1600型(L=2.0m)		
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	0.60		軽油 1.2号 パトロール給油		

